

<< Le garage de La cité Loyau >>

Version 5 portes





*kit MNF/HO/GARAGE1.5P
Echelle HO
Carton découpé au laser
Fabriqué en France*



Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est d'inspiration libre. Elle reprend des éléments architecturaux propres aux garages contemporains ou passés présents dans les villes françaises.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
- ▶ peinture acrylique buff titane foncé
- ▶ peinture gouache blanche
- ▶ terre à décor noir



Notre recommandation :

La colle **Micro Kristal Clear**, est idéale pour **fixer des éléments fins**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente chez Micro-Modèle, Oups-model, Ebay, etc.



La **scotch verte**, pour maintenir les éléments de structure. En vente dans les grandes surfaces.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis**. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Gouache Pébéo



Blanche Tempera :
Portes

Amsterdam Standard Series


Buff Titane Foncé n°290 :
Tout le bâtiment sauf les portes

Composition du kit


.....
Toiture (T) - Façade avant (FA) – Façade arrière (FAR) – Cloison (CL) – Façades latérales (FL)



.....
Revêtements arrière (RAR) – avant (RA) – latéral (RL)




.....
Chapeau de la toiture (CH) – Portes (P)




Construction

1




Dégrafez puis collez les façades et cloisons entre elles.



2 Peignez la toiture T, le chapeau CH, les revêtements RAV, RAR et RL avec l'éponge mousse et la peinture buff titane foncé.

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.



3



Fixez la toiture T puis peignez ensuite le contour des entrées avec la peinture buff titane foncé.


4

Fixez les revêtements RAV, RAR et RL, puis le chapeau CH. Peignez les sur-épaisseurs encore visibles (au niveau des angles du bâtiment notamment).



5


Choisissez le type de porte puis à l'aide d'un pinceau fin peignez-les à la couleur désirée.



6



Fixez les portes.



Ajoutez du film plastique à l'intérieur des portes, puis patinez légèrement l'ensemble du bâtiment avec de la terre à décor noire. Vous avez terminé !