

« **La Maison des Trois Mâts** »



kit MNF/HO/MS21

Echelle HO


Dimensions de la maison : 10 x 11,5 x 9,5 cm (cheminée incluse)

Dimensions du garage : 5 x 7,5 x 6,5 cm

Carton découpé au laser

Cheminée et antenne inclus.

Fabriqué en France



MiniFer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est issue de ma propre imagination. Elle reprend des éléments architecturaux contemporains.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ paire de ciseaux
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
- ▶ peinture acrylique blanche
- ▶ peinture acrylique gris neutre
- ▶ terre à décor noire



Notre recommandation :

La **colle à bois** ou la **Micro Kristal Clear** sont parfaites pour **tout fixer**. Elles s'appliquent à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage pour la première et chez Micro-Modèle pour la deuxième.



La **scotch verte**, pour maintenir les ardoises. En vente dans les grandes surfaces.

Les peintures suivantes ont été testées et sont excellentes. En vente dans les magasins d'arts créatifs :



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** d'une habitation. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





Liquitex Basics

Blanc de Titane n°432 :
Huisseries, Revêtements,
contours des ouvertures,
cheminée



Gris neutre n°599 :
Rives de toiture

Composition du kit (1/2)




.....
Façades et pignons, cheminée CH



.....
Huisseries H1 à H6, revêtements, appuis de fenêtres APF, rives de toiture



.....
Toitures, portes, Antenne AT et son mât MAT, socle de cheminée SO, feuillards FEU




Composition du kit (2/2)


.....

Ardoises A et faitières FAI

Maison (x2)



Garage




Construction

1


Dégrafez puis collez les façades et pignons de la maison entre eux.



- 2 Effectuez la même opération pour le garage.




- 3 Peignez de couleur blanc de titane tous les revêtements.



4 Collez les revêtements sur la maison ...




... puis sur le garage.




5 Peindre de couleur blanc de titane, les sur-épaisseurs des revêtements.



6 Peindre les huisseries de couleur blanc de titane.



7 Collez les huisseries à l'intérieur des façades et pignons. Ajoutez du film transparent afin d'imiter les vitres.



- 8 Collez la porte d'entrée de la maison et la porte de garage. Fixez du vitrage pour la porte d'entrée.




9


Peignez de couleur blanc titane la bordures intérieurs des toitures.




10 Collez les ardoises selon la méthode ci-dessous.




Retournez les toitures. Vous constatez qu'elle comportent plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.




Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait perpendiculaire.



Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.







Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant **les côtés** de votre toiture. **Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture !**




Pour le garage, la dernière rangée d'ardoises dépassera légèrement la toiture. A l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises qui dépassent en haut. **Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture !**


Vous obtiendrez le résultat suivant :



- 11 Collez les toitures puis les faitières FAI de la maison et du garage. Couper les faitières car elles dépassent un peu des toits.



12




Peignez les rives des toitures de la maison et du garage de couleur gris neutre puis collez-les. Recoupez-les si elles dépassent un peu.

13 Peignez en blanc de titane les extrémités des appuis de fenêtres APF puis collez-les sur la maison.



14



Collez les éléments CH pour créer la cheminée. Peindre le tout couleur blanc de titane. Une fois sec, fixez les feuillards FEU sur la cheminée. Ces derniers sont un peu longs : laissez dépasser deux feuillards (l'un au-dessus de l'autre) puis coupez les autres. Fixez ensuite le mât MAT de l'antenne sur les deux feuillards qui dépassent de la cheminée.

15

Collez le socle SO sur une toiture, puis la cheminée en son centre. Fixez le mât et l'antenne AT en dernier.

FIN !

