

« *Le Café des Sports* »



kit MNF/HO/FCOM1

Echelle HO

Dimensions : 9,5 x 11,5 x 3,5 cm

Carton découpé au laser

Fabriqué en France

Minifer



25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'un commerce daté de 1937, et situé dans le Morbihan (56).

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor noire



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics


Titane écru n°434 :
Façades et pignons

Blanc de Titane n°432 :
Fondations, parements,
entourages des fenêtres


Gris Neutre n°599 :
Entourages de fenêtres du
deuxième étage

Composition du kit


.....
Façade F, pignons P, plancher PLAN, mur M, cloisons CL, appuis APP, marche MARCH



.....
Revêtements RVF1-RVF2-RVF3-RVF4, poutres apparentes POUTR, appuis de fenêtres APF




.....
Huisseries H1-H2, soubassements S, volets V1-V2, ardoises ARD, zinc ZC, enseigne ES, rives de toiture RIV



Construction

1

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.




2


Peignez de couleur blanc titane les fondations en pierre de la façade F et des pignons P. Utilisez pour cela la peinture et l'éponge-mousse.



3 Collez la façade et les pignons ensemble.




4 Pour former le deuxième étage, collez tout d'abord le mur M sur le plancher PLAN.




5 Fixez maintenant les appuis APP sur le mur M.




6 Peignez ensuite l'intérieur des appuis ainsi que l'entourage des fenêtres de couleur gris neutre.




7 Collez le deuxième étage sur le bâtiment.




8 Ajoutez les cloisons CL.



- 9 Peignez de couleur blanc de titane les entourages des fenêtres (sauf bien évidemment celles du deuxième étage).




- 10 Poursuivez en peignant les revêtements, les poutres apparentes et les appuis de fenêtres.



11


Poursuivez en fixant les revêtements, les poutres apparentes et les appuis de fenêtres.




Peignez en blanc puis fixez aussi la marche.

12


Collez maintenant les ardoises sur le deuxième étage.
L'ensemble doit déborder légèrement sur le premier étage.



- 13 Fixez ensuite la toiture en zinc. Celle-ci doit légèrement déborder sur le deuxième étage.



14 Collez les soubassements sur la porte, puis les Z sur les volets.



15

Fixez les huisseries à l'intérieur du bâtiment. Ajoutez du film plastique transparent afin d'imiter les vitres. Collez les volets.




Vue sur les huisseries collées à l'intérieur.



16

Collez les lettres
de l'enseigne sur
la façade.

CAFÉ
DES
SPORTS



17 Fixez les rives de toiture.



18 Appliquez une légère patine à la terre à décor noire. Vous avez terminé !

