# « Le Garage Massey-Ferguson »

FABRIQUÉ EN FRANCE




*kit MNF115*
*Echelle HO*
*Dimensions : 11,5 x 11 x 8 cm*
*Carton-bois découpé au laser*
*Fabriqué en France*

*Notice à télécharger sur notre site*

**Minifer**

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
http://www.minifer.fr/


MASSEY FERGUSON
JEANVILLE & FILS SA
PRODUITS PETROLIERS . FUEL
PIECES DETACHEES
MACHINES AGRICOLES
REPARATIONS
TOUTES MARQUES



# Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction d'un garage dont l'image a été trouvée au hasard sur internet !

*Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.*

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

# Outils et matériaux recommandés



- cutter de précision ou scalpel
- brucelles
- petites limes et papier de verre au grain fin
- colles
- pinceau
- peintures
- terre à décor
- pince coupante
- pince plate

*Nous insistons sur :*

…… ……




La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :


Liquitex Basics — *Blanc de Titane n°432 : Revêtements, façade*

*Amsterdam* — *Rouge Transparent Moyen n°317 : trait de soubassement*

# Composition du kit


Façades 1 2, toiture 3, murs côtés enseigne 4, mur bas enseigne 5, mur haut enseigne 6, pignons 7




# Composition du kit


Porte de garage 6, grands soubassements 7, petits soubassements 8, enseigne 9, revêtements 10 11 12




# Construction

1 Peignez en blanc les éléments constitutifs du kit.
N'oubliez pas de peindre également les parties qui seront visibles derrière la façade 1 2 et les pignons 7.





Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

2 Collez ensemble les pièces 2 3 et 7





3 Fixez les enseignes, publicités, et soubassements. Les petits soubassements 8 doivent être peint en rouge au préalable.




4 Collez à présent les murs de la grande enseigne de la façade 1. Commencez par la pièce 5, puis poursuivez par les pièces 4, pour terminer par la 6.




5 Collez les revêtements 10 11 12.




11
12
10


11
12
10

6 Fixez la porte de garage à l'intérieur de la façade. N'oubliez pas d'ajouter du film plastique transparent à l'intérieur afin d'imiter les vitres




7




Assemblez les éléments constituant l'enseigne Shell puis collez-là sur la façade.

8 Appliquez une légère patine à la terre à décor noire sur l'ensemble du bâtiment. Vous avez terminé !

