

« *L'imprimerie* »



kit MNF25

Echelle HO

Dimensions : 12 x 4 x 10 cm

Carton-bois découpé au laser

Fabriqué en France



MiniFer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction exacte d'une imprimerie présente à Auxerre. Le bâtiment existe toujours. Le journal « La Liberté de l'Yonne » y a son siège.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :


Liquitex
basics

Blanc de Titane n°432 :
Revêtements, entourage de la porte
d'entrée, fenêtres


Titane écru n°434 :
Façades et pignons

Composition du kit


.....
Façade 1, fond 2, pignons 3, plancher 4, éléments du débord 5 et 6, triangles de renfort 7



.....
Revêtements 8 9 10 11




.....
Huisseries 12 13, parements de la porte entrée 14, toiture 15,




Construction


- 1 A l'aide d'une éponge-mousse et de la peinture acrylique Titane écru, peignez la façade 1 et les pignons 3.



- 2 Toujours avec une éponge-mousse, mais maintenant avec de la peinture acrylique noire, peignez l'intérieur des éléments suivants : fond 2, pignons 3 et plancher 4.





- 3 Ensuite, peignez en blanc les ouvertures des fenêtres et de la porte d'entrée.



- 4 Avec de la colle à bois, assemblez la façade et les pignons.



5 Ajoutez le plancher et les triangles de renfort.




Vue de l'intérieur du bâtiment.


- 6 Fixez les huisseries de l'étage à l'intérieur du bâtiment.
N'oubliez pas d'ajouter du film plastique pour imiter les vitres.



- 7 Peignez en blanc le contour de la porte d'entrée.



8 Collez, puis peignez en blanc les éléments qui forment le débord de la porte d'entrée.



9




Collez les éléments précédents sur la façade de la future imprimerie.



Vue de l'intérieur du bâtiment.

- 10 Peignez en blanc les revêtements.
Peignez en noir l'emplacement qui sera recouvert par les lettres de l'enseigne.




11 Collez le revêtement 8 sur le bâtiment.






13 Fixez les parements sur la porte d'entrée.



14 Collez la porte d'entrée et la fenêtre 13 dans le bâtiment.



Vue de l'intérieur du bâtiment.
N'oubliez pas de mettre du film transparent pour imiter les vitres.

15 Collez le fond du bâtiment.



16 Fixez la toiture.



17 Patinez à la terre à décor noire la maquette.
Vous avez terminé !

